


# THIN /

C+S ARCHITECTS



Ø: 667 mm  
H: 900 mm  
W: 279 kg

**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.

**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.


**ULTRATENSE CONCRETE® /**  
L'ULTRALEGGERO





# HAMLET /

C+S ARCHITECTS



Ø: 677mm  
H: 1259 mm  
W: 354 kg

**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.

**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.

**ULTRATENSE CONCRETE® /**  
L'ULTRALEGGERO









## FRANK / GROOVE DESIGN



L: 550 mm  
W: 550 mm  
H: 969 mm  
W: 224 kg

**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.

**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.

**ULTRATENSE CONCRETE® /**  
L'ULTRALEGGERO








# BUBBLE /

BELLITALIA® DESIGN DEPARTMENT



L: 1520 mm  
W: 1520 mm  
H: 64 mm  
W: 139 kg



**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.

**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.

ULTRATENSE CONCRETE® /  
L'ULTRALEGGERO










**SOLAR /**  
C+S ARCHITECTS

**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.


**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.






**SOLAR**  
Ø: 1447 mm  
Ø: 407 mm  
H: 40 mm  
W: 93 kg



**SOLAR SQUARE**  
W: 1480 mm  
Ø: 560 mm  
H: 40 mm  
W: 123 kg

**ULTRATENSE CONCRETE® /**  
L'ULTRALEGGERO









# CIRCLE /

C+S ARCHITECTS



Ø: 1480 mm  
 Ø: 560 mm  
 H: 40 mm  
 W: 102 kg

**MATERIALS:** ULTRATENSE CONCRETE IN WHITE OR CHARCOAL GRAY, WITH PROTECTIVE COATING SHINY OR OPAQUE.

**FINISHING:** NATURAL SMOOTH.

**MATERIALI:** ULTRATENSE CONCRETE ANTRACITE O BIANCO, CON TRATTAMENTO PROTETTIVO LUCIDO O SATINATO.

**FINITURA:** LISCIO NATURALE.

**ULTRATENSE CONCRETE® /**  
 L'ULTRALEGGERO

